

_OFERTA VALIDA DEL 03.11. – 19.12.2025

Broca universal de alto rendimiento:

Drion-tec® D4140



AHORRO

70%

en cuerpo para un
mínimo de pedido de 5
plaquitas

Sus Ventajas

- Muchos diámetros disponibles (12 – 38 mm)
- Adecuada para diferentes grupos de materiales
- Guía rectificadas y pulidas para dar seguridad de proceso – Hasta profundidades de taladrado de $10 \times D$

_ D4140 Y 4240 PUNTAS DE BROCA INTERCAMBIABLES

Resistencia incomparable en todas las condiciones de trabajo



AMPLIACIÓN AL RANGO DE PRODUCTO


- D4240-02 (chaflán de la broca $2.5 \times D_c$)
- D4140-01 ($1.3 \times D_c$)

LA HERRAMIENTA

- Diámetro rango: 12-37.99 mm para $3 \times D$, $5 \times D$ y $7 \times D$
- Diámetro rango: 0.472-1.496" para $3 \times D$, $5 \times D$ y $7 \times D$
- Diámetro rango: 12-25.80 mm para $10 \times D$
- Diámetro rango: 0.472-1.016"

LA APLICACIÓN

- Broca para bloques, taladrado de apilados, entradas inclinadas y salidas de hasta $\sim 5^\circ$
- Materiales ISO P, M, K, N, S
- Aplicaciones en: mecanizado general, moldes y matrices y industria energética y de automoción.



D4140/4240 broca de punta intercambiable

BENEFICIOS PARA UD.

- Máxima seguridad de proceso a $10 \times D$
- Aumento de la vida útil de la herramienta gracias a la salida de refrigerante directamente al filo de corte
- Evacuación de viruta fiable gracias las ranuras rectificadas y pulidas
- Superficies endurecidas y pulidas para una larga vida útil y protección antifricción

_D4140 Y 4240 PUNTAS DE BROCA INTERCAMBIABLES

Resistencia incomparable en todas las condiciones de trabajo

AHORRO
70%
en cuerpo para un
mínimo de pedido de 5
plaquitas

LAS PLAQUITAS

6011

P	M	K	N	S	H	O
••		•				



6003

P	M	K	N	S	H	O
••	••			••		



6004

P	M	K	N	S	H	O
			••			



6005

P	M	K	N	S	H	O
•		••				





6006

P	M	K	N	S	H	O
••		•				



Fig.: D4140-10-18.00F20-D
Fig.: D4140-01-18.00T18-D
Fig.: D4240-02-19.00F20-D



TECNOVOATOOLS, S.L.
SUMINISTROS DE MECANIZADO

C/ GALILEO GALILEI, 200 - P.I. PORCEYO - 33211 GIJON (ASTURIAS)

T. 984 29 17 61

M. 647 36 75 64

INFO@TECNOVOATOOLS.COM

www.tecnovoatools.com

